


Scheda Technica

Modello: Genie GS 5390 / SI



Marca e modello	Genie GS 5390 / SI
Altezza massima di lavoro - in interni	18,15m
Altezza massima piano di calpestio - in interni	16,15m
Altezza piattaforma - a riposo	2,02m
Lunghezza piattaforma - esterna	3,98m
Lunghezza piattaforma - esterna, con pianale esteso singolo	5,34m
Lunghezza piattaforma - esterna, con pianale esteso doppio	6,57m
Lunghezza pianale estensibile- anteriore	1,52m
Lunghezza pianale estensibile- posteriore	1,22m
Larghezza piattaforma - esterna	1,83m
Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	3,15m
Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	2,47m
Lunghezza - chiusa, con stabilizzatori	4,88m
Lunghezza- estesa, pianale estensibile singolo	5,40m

Lunghezza- estesa, pianale estensibile doppio	6,57m
Larghezza (pneumatici di serie)	2,34m
Interasse	2,84m
Altezza min da terra (da terra al centro)	36 cm
Occupazione massima (in interni/esterni)	4/4
Portata massima	680 kg
Portata - pianale estensibile esteso	227 kg
Altezza max di traslazione	10,06m
Velocità di traslazione - chiusa	8,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa	40%
Raggio sterzata - interno/esterno	2,16m/ 5,33m
Velocità sollevamento- salita/discesa	60/49 sec
Livellamento max stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	7° / 12°
Pneumatici- Fuoristrada, riempiti a schiuma	30 × 84 cm
Alimentazione	Diesel
Serbatoio carburante	75,7 L
Capacità serbatoio idraulico (traslazione idraulica)	113,6 L
Peso	7.515 kg
Peso con stabilizzatori	7.515 kg
Peso in aggiunta con pianale estensibile doppio	356 kg
Peso in aggiunta con super deck	411 kg
Peso in aggiunta con generatore	48 kg

Carico max pneumatico	2.401 kg
Pressione di contatto pneumatico - anteriore, piattaforma completamente estesa	890 kPa
Pressione di carico al suolo	8,94 kPa
Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 88 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 78 dBA
Vibrazioni	< 2,5m/s ²